

Számlázás dokumentáció

V9.84

TEMP mappa illetve APPDATA mappa hosszú fájlneves hiba megoldása

Ha program indításkor "A TEMP mappa útvonala hosszú fájlneves mappanevet tartalmaz" hibaüzenetet kap, akkor valahol a helyi lemezen létre kell hozni egy új mappát úgy, hogy a mappa teljes útonala nem tartalmazhat szóközt, írásjelet, stb., majd a program könyvtárába létre kell hozni egy "tempfolder.txt" szövegfájlt, amibe a létrehozott mappa útonalat kell megadni.

Például:

1. Nyissa meg a program parancsikon tulajdonságait, majd jegyezze fel a program könyvtárát, amit az "Indítás helye" bejegyzés tartalma.
2. Ha C: meghajtón talál egy "RLB" (vagy "WINKONYV") mappát, akkor abba készítsen egy új, "TEMP" elnevezésű mappát.
3. Az új mappa teljes elérési útvonala így "C:\RLB\TEMP" (vagy "C:\WINKONYV\TEMP") lesz.
4. Nyissa meg a "jegyzetömb" nevű alkalmazást a Windowsban. A megnyitás egyben egy új jegyzetömb dokumentumot nyit.
5. Az új jegyzetömb dokumentumba gépelje be a 3. pont szerinti teljes elérési útvonalat, ami "C:\RLB\TEMP" (vagy "C:\WINKONYV\TEMP").
5. Jegyzetömbben kattintson a "Fájl" főmenü "Mentés másként" menüpontra.
6. A "Mentés másként" ablakban navigáljon az 1. pontban fejjegyzett program könyvtárába.
7. A "Fájlnév" rubrikába a fájl neve legyen "tempfolder", majd nyomja meg a "Mentés" gombot.

Ha program indításkor "Az APPDATA mappa útvonala hosszú fájlneves mappanevet tartalmaz" hibaüzenetet kap, akkor valahol a helyi lemezen létre kell hozni egy új mappát úgy, hogy a mappa teljes útonala nem tartalmazhat szóközt, írásjelet, stb., majd a program könyvtárába létre kell hozni egy "appdatafolder.txt" szövegfájlt, amibe a létrehozott mappa útonalat kell megadni.

Például:

8. Nyissa meg a program parancsikon tulajdonságait, majd jegyezze fel a program könyvtárát, amit az "Indítás helye" bejegyzés tartalma.
9. Ha C: meghajtón talál egy "RLB" (vagy "WINKONYV") mappát, akkor abba készítsen egy új,

"APPDATA" elnevezésű mappát.

10. Az új mappa teljes elérési útvonala így "C:\RLB\APPDATA" (vagy "C:\WINKONYV\APPDATA") lesz.

11. Nyissa meg a "jegyzetömb" nevű alkalmazást a Windowsban. A megnyitás egyben egy új jegyzetömb dokumentumot nyit.

12. Az új jegyzetömb dokumentumba gépelje be a 10. pont szerinti teljes elérési útvonalat, ami "C:\RLB\APPDATA" (vagy "C:\WINKONYV\APPDATA").

13. Jegyzetömbben kattintson a "Fájl" főmenü "Mentés másként" menüpontra.

14. A "Mentés másként" ablakban navigáljon az 8. pontban fejjegyzett könyvtárba, ami a program könyvtára.

15. A "Fájlnév" rubrikába a fájl neve legyen "appdatafolder", majd nyomja meg a "Mentés" gombot.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V9.84